















ALTRI ACCESSORI

OTHER ACCESSORIES

PRESTAZIONI UGELLI APPLICATI SU LANCE *

PERFORMANCES OF NOZZLES FITTED TO SPRAY GUNS*

Ugelli - Nozzles		Pressione Pressure	15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar		60 bar	
Cod. Part Number	Foro (mm) Hole (mm)	Rendimento Performances	Settaggio Setting		Settaggio Setting		Settaggio Setting		Settaggio Setting		Settaggio Setting		Settaggio Setting		Settaggio Setting	
																
84.6652.40.2	Ø 1	Capacity in l/m	2,45	2,50	3,00	3,10	3,40	3,50	3,55	3,65	3,75	3,85	4,00	4,10	4,40	4,55
		Max. throw in mt	2,50	5,00	2,80	5,50	3,00	6,00	3,00	6,50	3,00	7,00	3,50	7,50	3,50	8,00
84.6653.50.2	Ø 1,2	Capacity in l/m	3,60	3,870	4,25	4,60	4,70	5,40	5,20	5,90	5,35	6,10	5,60	6,30	6,20	7,00
		Max. throw in mt	2,80	5,80	3,00	6,20	3,20	6,50	3,40	6,90	3,40	7,50	3,60	8,00	3,70	9,00
84.6654.00.2 84.6654.50.2 84.6667.50.2	Ø 1,5	Capacity in l/m	4,60	5,10	5,70	6,50	6,60	7,40	6,90	7,80	7,30	8,20	7,70	8,60	8,30	9,50
		Max. throw in mt	3,00	7,00	3,20	7,80	3,40	8,50	3,50	9,20	3,60	9,60	3,80	10,00	4,00	10,50
84.6656.00.2 84.6656.50.2 84.6668.50.2	Ø 1,8	Capacity in l/m	5,90	7,30	7,20	9,30	8,50	10,80	9,20	11,70	9,70	12,20	10,50	12,70	11,80	13,60
		Max. throw in mt	3,20	7,90	3,50	8,50	3,70	9,00	3,90	9,70	4,20	10,40	4,50	11,00	4,70	12,00
84.6657.00.2 84.6657.50.2 84.6669.00.2	Ø 2	Capacity in l/m	6,90	8,80	8,10	11,70	10,20	13,40	10,90	14,30	11,70	15,20	12,50	15,80	13,50	17,10
		Max. throw in mt	3,50	8,50	3,80	9,50	4,00	10,50	4,30	11,00	4,60	11,50	4,80	12,00	5,10	13,00
84.6660.00.2 84.6657.20.2 84.6669.50.2	Ø 2,5	Capacity in l/m	9,20	13,00	11,40	16,40	14,00	19,10	14,50	21,00	15,40	22,00	16,40	23,00	18,20	25,40
		Max. throw in mt	3,60	9,00	3,80	9,80	4,00	10,80	4,50	11,50	4,80	12,00	5,00	12,50	5,40	13,20
84.6663.00.2 84.6670.50.2	Ø 3	Capacity in l/m	11,50	18,40	14,40	24,10	18,00	28,20	18,80	30,10	19,60	31,50	20,90	33,00	22,80	36,30
		Max. throw in mt	3,80	9,50	4,00	10,50	4,20	11,00	4,50	11,80	4,80	12,20	5,00	13,00	5,20	13,50
84.6664.00.2 84.6671.00.2	Ø 3,5	Capacity in l/m	13,10	24,20	16,80	30,50	20,00	36,00	21,40	38,50	23,00	41,50	24,50	44,00	27,50	50,00
		Max. throw in mt	3,80	9,50	4,00	10,80	4,20	11,20	4,80	12,00	4,80	12,50	5,00	13,20	5,20	14,00

*Approssimative - *Approximate -

 **Cono** - Cone

 **Spillo** - Straight

AGITATORI IDRAULICI HYDRAULIC AGITATORS



Diametro ugello Nozzle dia.	Codice Part no.
1.2	87.1000.97.3
1.5	87.1001.97.3
2	87.1002.97.3









Diametro ugello Nozzle dia.	Codice Part no.
1.5	84.6415.00.2

ALTRI ACCESSORI

OTHER ACCESSORIES

PRESTAZIONI UGELLI APPLICATI SU LANCE A LEVA E A MANOPOLA*

PERFORMANCES OF NOZZLES FITTED TO LEVER AND HANDLE SPRAY GUNS*



Ugelli - Nozzles		Pressione Pressure	15 bar		30 bar		50 bar	
Cod. Part Number	Foro (mm) Hole (mm)	Rendimento Performances	Settaggio Setting		Settaggio Setting		Settaggio Setting	
								
84.6659.50.2	Ø 1	Capacity in l/m	1,8	2,3	2,6	3,2	3,4	4,1
		Max. throw in mt	2,1	5,0	2,4	5,6	2,8	6,3
84.6660.50.2	Ø 1,2	Capacity in l/m	2,4	3,0	3,4	4,2	4,4	5,4
		Max. throw in mt	2,3	5,8	2,7	6,1	3,1	6,8
84.6661.50.2	Ø 1,5	Capacity in l/m	3,4	4,5	4,8	6,4	6,2	8,3
		Max. throw in mt	2,6	6,6	3,0	7,0	3,5	7,7
84.6662.50.2	Ø 1,8	Capacity in l/m	3,9	6,9	5,5	9,8	7,1	12,7
		Max. throw in mt	2,9	7,0	3,3	7,5	4,0	8,3
84.6663.50.2	Ø 2	Capacity in l/m	4,5	8,3	6,3	11,7	8,1	15,1
		Max. throw in mt	3,1	7,5	3,5	8,0	4,5	8,9

*Approssimative - *Approximate -

 **Cono** - Cone

 **Spillo** - Straight


RACCORDI IN POLIPROPILENE CON GIRELLO - POLYPROPYLENE PIPE FITTINGS WITH WING NUT

FILETTO THREAD	Ø Centraggio Centering	Ø TUBO HOSE Dia.			Raccordo aspirazione Inlet pipe fitting	Raccordo mandata Outlet pipe fitting
G.3/4	18	13	24.5118.97.3	24.5117.97.3		
		18	24.5372.97.3	24.5373.97.3		
	19,5	20	-	24.5374.97.3	STRIP - POLY 2020 L.P.-2025 L.P.	
G.1"	24,5	15	25.5147.97.3	25.5148.97.3		
		19	25.5149.97.3	25.5150.97.3		
		25	25.5151.97.3	25.5152.97.3	POLY 2020.H.P-2025.H.P.-2030.1	
	27	19	24.5147.97.3	24.5148.97.3		
		25	24.5375.97.3	24.5376.97.3		
M34x2	27	19	24.5364.97.3	24.5377.97.3		
		25	24.5365.97.3	24.5378.97.3	PA 330.1-430.1-440	
G.1"1/4	32	25	25.3047.97.3	25.3045.97.3		POLY 2073-2085-2105-2120-2150 POLY 2180-2210
		30	25.3048.97.3	25.3046.97.3	PA 530-C 53-75	POLY 2240
		32	24.5342.97.3	24.5381.97.3		
G.1"1/2	38	25	24.5343.97.3	24.5344.97.3		
		30	24.5110.97.3	24.5111.97.3		POLY 2260-2300
		32	24.5366.97.3	24.5382.97.3		
		35	24.5367.97.3	24.5383.97.3	PA 730.1 - PA/S 830 - POLY 2073-2085	
		38	24.5368.97.3	24.5384.97.3		
		40	24.5112.97.3	24.5113.97.3	POLY 2105-2120-2150 PBO 1110-1250-1440-1540 PA/S 930	POLY 2350-2400
G.1"3/4	42	40	-	24.5386.97.3	CK 110-120	
G.2"	48	40	24.5369.97.3	24.5387.97.3	IDB 1304	
		45	24.5370.97.3	24.5388.97.3	POLY 2180	
		50	24.5371.97.3	24.5389.97.3	POLY 2210-2240-2260 PBO 1840	
G.2"1/2	63.5	60	-	14.9922.97.3	POLY 2350-2400	

ALTRI ACCESSORI

OTHER ACCESSORIES

RACCORDI IN POLIPROPILENE CON ATTACCO A BAIONETTA - RACCORDI IN POLIPROPILENE CON ATTACCO A BAIONETTA				
ATTACCO	Ø TUBO HOSE Dia.		Raccordo aspirazione Inlet pipe fitting	Raccordo mandata Outlet pipe fitting
T6	30	25.3061.97.3T6		POLY 2295
	32	25.3062.97.3T6		
	35	25.3065.97.3T6		
	38	25.3066.97.3T6		
	40	25.3067.97.3T6		
T7	50	25.3069.97.3T7		
	52	25.3070.97.3T7		
	60	25.3071.97.3T7	POLY 2295	

RACCORDI IN OTTONE CON GIRELLO - RACCORDI IN OTTONE CON GIRELLO				
FILETTO THREAD	Ø Centraggio Centering	Ø TUBO HOSE Dia.		Raccordo aspirazione Inlet pipe fitting
G.1"1/2	38	40	24.5392.97.3	IDB 1100-1250
G.2"	47	40	24.5393.97.3	IDB 1400
		50	24.5394.97.3	IDB 1600-1800-2000

Tutte le pompe vengono fornite con raccordi curvi di serie, tipologie o dimensioni differenti sono da specificare in fase d'ordine
 All pumps are supplied standard with elbow pipe fittings - Different sizes and different pipe fittings have to be clearly specified at the order time